

※0: クリアランス「0」、※1: Frontフェンダー余裕注意

TOYOTA

| MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | 純正 | 純正 | W | Gent BRZ | | 推奨サイズ |
|-----------|----------|------|----------------------|-------|----------|-----------|-----|----------|--|-----------|
| | | | | | WHEEL | TIRE | | | | TIRE |
| bB | NC20 | 2005 | 4WD | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1665 +42 | | 195/45-16 |
| bB | NC20 | 2005 | 4WD | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1560 +40 | | 185/55-15 |
| bB | NC20 | 2005 | 2WD | 4-100 | 1450 +40 | 175/65-14 | 176 | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| ウイッツ | P90/91 | 2005 | | 4-100 | 1450 +39 | 165/70-14 | 169 | 1455 +45 | | 165/70-14 |
| ウイッツ | P90/91 | 2005 | | 4-100 | 1555 +45 | 185/60-15 | | 1560 +40 | | 185/60-15 |
| ウイッツ | P90/91 | 2005 | | 4-100 | 1660 +51 | 195/50-16 | | 1665 +42 | | 195/50-16 |
| カローラ | 14 | 2006 | | 4-100 | 1460 +45 | 185/70-14 | | 1455 +45 | | 185/70-14 |
| カローラ | 14 | 2006 | 7クシオG | 4-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | 201 | 1560 +40 | | 195/65-15 |
| カローラ | 14 | 2006 | | 4-100 | 1660 +45 | 195/55-16 | | 1665 +42 | | 195/55-16 |
| シエンタ | 80 | 2003 | 2WD | 4-100 | 1455 +33 | 175/70-14 | 177 | 1455 +45 | | 175/70-14 |
| シエンタ | 80 | 2003 | 2WD | 4-100 | 1555 +33 | 185/60-15 | | 1560 +40 | | 185/60-15 |
| シエンタ | 80 | 2003 | 2WD | 4-100 | 1555 +33 | 185/60-15 | | 1665 +42 | | 185/55-16 |
| ハッツ | NC10 | 2004 | RACY | 4-100 | 1450 +40 | 175/65-14 | | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| ハッツ | NC10 | 2004 | RACY | 4-100 | 1450 +40 | 175/65-14 | | 1665 +42 | | 195/45-16 |
| ハッツ セツテ | M502 | 2008 | | 4-100 | 1450 +40 | 175/65-14 | 176 | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| ハッツ セツテ | M502/512 | 2008 | | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1560 +40 | | 185/55-15 |
| ハッツ セツテ | M502/512 | 2008 | | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1665 +42 | | 195/45-16 |
| ポルテ | 10/11 | 2004 | | 4-100 | 1455 +33 | 175/70-14 | | 1455 +45 | | 175/70-14 |
| ポルテ | 10/11 | 2004 | | 4-100 | 1455 +33 | 175/70-14 | | 1560 +40 | | 185/60-15 |
| ラウム | 20 | 2003 | | 4-100 | 1455 +39 | 175/65-14 | | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| ラウム | 20 | 2003 | | 4-100 | 1555 +39 | 185/55-15 | 186 | 1560 +40 | | 185/55-15 |
| ラクティス | 100/105 | 2005 | | 4-100 | 1655 +39 | 175/60-16 | | 1665 +42 | | 185/55-16 |
| アベニス | 250/255 | 2003 | SEDAN | 5-100 | 1665 +45 | 205/55-16 | 213 | 1665 +45 | | 205/55-16 |
| アリオン | 260 | 2007 | | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1560 +45 | | 195/65-15 |
| アリオン | 260 | 2007 | | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1665 +45 | | 195/55-16 |
| イスト | CP60/65 | 2007 | | 5-100 | 1660 +39 | 195/60-16 | | 1665 +45 | | 195/60-16 |
| ウィッシュ | NE1 | 2003 | 1.8 2WD | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | 200 | 1560 +45 | | 195/65-15 |
| ウィッシュ | NE1 | 2003 | Z | 5-100 | 1770 +45 | 215/50-17 | 216 | 1665 +45 | | 195/60-16 |
| ウィッシュ | GE2 | 2009 | 1.8X 2WD&4WD 2.0G 2W | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1560 +45 | | 195/65-15 |
| ウィッシュ | GE2 | 2009 | 1.8S 2WD | 5-100 | 1660 +45 | 195/60-16 | | 1665 +45 | | 195/60-16 |
| プリウス | W20 | 2003 | | 5-100 | 1560 +45 | 185/65-15 | 190 | 1560 +45 | | 185/65-15 |
| プリウス | W20 | 2003 | | 5-100 | 1660 +45 | 195/55-16 | 201 | 1665 +45 | | 195/55-16 |
| プリウス | W30 | 2009 | | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | 200 | 1560 +45 | | 195/65-15 |
| プリウス | W30 | 2009 | | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1665 +45 | | 195/55-16 |
| プリミオ | 260 | 2007 | 2WD | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1560 +45 | | 195/65-15 |
| プリミオ | 260 | 2007 | 4WD | 5-100 | 1560 +45 | 195/65-15 | | 1665 +45 | | 195/55-16 |
| プリミオ | 260 | 2007 | | 5-100 | 1660 +45 | 195/55-16 | | 1665 +45 | | 195/55-16 |
| アイリス | 10/15 | 2004 | PLATANA | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| ウオクシー | ZRR70/75 | 2007 | 2WD WIDE | 5-114 | 1660 +50 | 205/60-16 | 202 | 1665 +52 | | 205/60-16 |
| エスティマ | 50/55 | 2006 | X | 5-114 | 1665 +39 | 205/65-16 | | 1665 +42 | | 205/65-16 |
| オーリス | 150 | 2006 | | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| カムリ | CV40 | 2006 | | 5-114 | 1665 +45 | 215/60-16 | | 1665 +42 | | 215/60-16 |
| カローラ ルミオン | 150 | 2007 | | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| ノア | ZRR70/75 | 2007 | 2WD WIDE | 5-114 | 1660 +50 | 205/60-16 | 202 | 1665 +52 | | 205/60-16 |
| ブレイド | 154 | 2006 | 2.4 2WD | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| マークX | 120/125 | 2004 | | 5-114 | 1670 +50 | 215/60-16 | | 1665 +42 | | 215/60-16 |
| マークXジオ | 10/15 | 2007 | | 5-114 | 1665 +39 | 215/60-16 | 215 | 1665 +42 | | 215/60-16 |
| ラッシュ | 200/210 | 2006 | | 5-114 | 1660 +50 | 215/65-16 | 216 | 1665 +52 | | 215/65-16 |
| ウイングロード | Y12 | 2005 | | 4-100 | 1450 +40 | 175/70-14 | | 1455 +45 | | 175/70-14 |
| ウイングロード | Y12 | 2005 | | 4-100 | 1555 +40 | 185/65-15 | | 1560 +40 | | 185/65-15 |
| ウイングロード | Y12 | 2005 | | 4-100 | 1660 +42 | 195/55-16 | | 1665 +42 | | 195/55-16 |
| オッティ | H92W | 2006 | | 4-100 | 1340 +46 | 155/65-13 | 147 | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| オッティ | H92W | 2006 | | 4-100 | 1445 +46 | 165/55-14 | | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| オッティ | H91W | 2005 | | 4-100 | 1445 +46 | 165/55-14 | | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| オッティ | H91W | 2005 | | 4-100 | 1340 +46 | 155/65-13 | | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| キューブ | Z11 | 2002 | | 4-100 | 1450 +45 | 175/65-14 | 177 | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| キューブ | Z11 | 2002 | | 4-100 | 1555 +50 | 175/60-15 | | 1560 +53 | | 175/60-15 |
| キューブ | Z11 | 2002 | | 4-100 | 1555 +50 | 175/60-15 | | 1665 +52 | | 195/45-16 |
| キューブ 3 | Z11 | 2003 | CLASSICAL PACKAGE | 4-100 | 1450 +45 | 175/65-14 | 178 | 1455 +45 | | 175/65-14 |

NISSAN

| MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | 純正 | 純正 | W | Gent BRZ | 推奨サイズ | |
|---------|-----------|------|----------------|-------|----------|-----------|-----|----------|-------|-----------|
| | | | | | WHEEL | TIRE | | | TIRE | |
| キューブ 3 | Z11 | 2003 | 2WD | 4-100 | 1555 +50 | 175/60-15 | 177 | 1560 +53 | | 175/60-15 |
| キューブ | Z12 | 2008 | 15X2WD | 4-100 | 1555 +40 | 175/65-15 | 181 | 1560 +40 | | 175/65-15 |
| キューブ | Z12 | 2008 | | 4-100 | 1660 +42 | 195/55-16 | | 1665 +42 | ※1 | 195/55-16 |
| クリッパ | U61 | 2003 | 2WD | 4-100 | 1345 +46 | 165/65-13 | | 1345 +45 | | 165/65-13 |
| テイター | J11 | 2004 | 2WD | 4-100 | 1555 +40 | 185/65-15 | 188 | 1560 +40 | | 185/65-15 |
| テイター | J11 | 2004 | 2WD | 4-100 | 1555 +40 | 185/65-15 | 188 | 1665 +42 | | 195/55-16 |
| ビノ | 24 | 2007 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ビノ | 24 | 2007 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | ※1 | 165/55-14 |
| フルハーブ | G11 | 2005 | シルフィ | 4-100 | 1555 +40 | 185/65-15 | | 1560 +40 | | 185/65-15 |
| フルハーブ | G11 | 2005 | シルフィ アクシス GT1 | 4-100 | 1660 +42 | 195/65-16 | | 1665 +42 | | 195/65-16 |
| マーチ | 12 | 2003 | 14S | 4-100 | 1555 +50 | 175/60-15 | 178 | 1560 +52 | | 175/60-15 |
| マーチ | 12 | 2002 | | 4-100 | 1450 +45 | 165/70-14 | 173 | 1455 +45 | | 165/70-14 |
| モコ | G22 | 2006 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| モコ | G22 | 2006 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 156 | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| X-TRAIL | T31 | 2007 | | 5-114 | 1665 +45 | 215/65-16 | | 1665 +42 | | 215/65-16 |
| セルナ | NC25 | 2005 | | 5-114 | 1660 +45 | 195/60-16 | | 1665 +42 | ※1 | 195/60-16 |
| ティアナ | J32 | 2008 | | 5-114 | 1665 +40 | 205/65-16 | | 1665 +42 | | 205/65-16 |
| ティアナ | J31 | 2003 | 230JK | 5-114 | 1665 +50 | 205/65-16 | 215 | 1665 +52 | | 205/65-16 |
| デュリス | J10 | 2007 | | 5-114 | 1665 +40 | 215/65-16 | | 1665 +42 | | 215/65-16 |
| ラフェスタ | NB30 | 2004 | | 5-114 | 1555 +45 | 195/60-15 | | 1665 +42 | ※0 | 195/55-16 |
| インサイト | ZE2 | 2009 | | 4-100 | 1555 +45 | 175/65-15 | 184 | 1560 +53 | | 175/65-15 |
| インサイト | ZE2 | 2009 | | 4-100 | 1660 +53 | 185/55-16 | | 1665 +52 | | 185/55-16 |
| エアウェイブ | JG1/2 | 2005 | | 4-100 | 1455 +45 | 185/65-14 | | 1455 +45 | | 185/65-14 |
| エアウェイブ | JG1/2 | 2005 | | 4-100 | 1560 +50 | 195/55-15 | 197 | 1560 +40 | | 195/55-15 |
| エアウェイブ | JG1/2 | 2005 | | 4-100 | 1560 +50 | 195/55-15 | 197 | 1665 +42 | | 195/50-16 |
| ザッツ | JD1/2 | 2002 | ターボ | 4-100 | 1340 +40 | 155/65-13 | | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ザッツ | JD1/2 | 2002 | | 4-100 | 1240 +40 | 145/80-12 | 145 | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ゼスト | JE1 | 2006 | スポーツターボ | 4-100 | 1445 +45 | 165/55-14 | | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| ゼスト | JE1 | 2006 | G 2WD NONTURBO | 4-100 | 1340 +40 | 155/65-13 | 150 | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ハモス ホビオ | HM3/4 | 2003 | | 4-100 | 1235 +40 | 145 R 12 | 141 | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ハモス ホビオ | HM3/4 | 2003 | | 4-100 | 1235 +40 | 145 R 12 | 141 | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| フィット | GE8 | 2007 | RS | 4-100 | 1660 +53 | 185/55-16 | 192 | 1665 +52 | | 185/55-16 |
| フィット | GE7,9 | 2007 | | 4-100 | 1555 +45 | 175/65-15 | | 1560 +53 | | 175/65-15 |
| フィット | GE6 | 2007 | | 4-100 | 1455 +45 | 175/65-14 | 176 | 1455 +45 | | 175/65-14 |
| フリード | GB3 | 2008 | | 4-100 | 1455 +50 | 185/70-14 | | 1455 +50 | | 185/70-14 |
| フリード | GB3/4 | 2008 | | 4-100 | 1555 +50 | 185/65-15 | 194 | 1560 +53 | | 185/65-15 |
| フリード | GB3/4 | 2008 | | 4-100 | 1555 +50 | 185/65-15 | 194 | 1665 +52 | ※1 | 195/55-16 |
| モビリティイク | GK1 | 2002 | | 4-100 | 1455 +45 | 185/65-14 | 189 | 1455 +45 | | 185/65-14 |
| モビリティイク | GK1 | 2002 | | 4-100 | 1455 +45 | 195/65-14 | | 1455 +45 | | 195/65-14 |
| ライフ | JC1/2 | 2008 | | 4-100 | 1340 +40 | 155/65-13 | | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ライフ | JC1/2 | 2008 | | 4-100 | 1445 +45 | 165/55-14 | | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| ライフ | JB5/8 | 2006 | Diva ターボ 4WD | 4-100 | 1445 +45 | 165/55-14 | 156 | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| ライフ | JB5/8 | 2003 | | 4-100 | 1340 +40 | 155/65-13 | 149 | 1345 +45 | | 155/65-13 |
| ライフ | JB5/8 | 2003 | | 4-100 | 1445 +45 | 165/55-14 | | 1445 +45 | | 165/55-14 |
| アコード | CL9 | 2002 | 24TL | 5-114 | 1665 +55 | 205/55-16 | 213 | 1665 +52 | | 205/55-16 |
| アコード | CM2 | 2002 | ワゴン | 5-114 | 1665 +55 | 205/55-16 | 214 | 1665 +52 | | 205/55-16 |
| インスパイ | UC1 | 2003 | | 5-114 | 1665 +55 | 205/60-16 | 213 | 1665 +52 | | 205/60-16 |
| エディックス | BE3/4/8 | 2004 | | 5-114 | 1665 +50 | 205/55-16 | | 1665 +52 | | 205/55-16 |
| エリシオン | RR1/2/3/4 | 2004 | | 5-114 | 1665 +55 | 215/65-16 | 223 | 1665 +52 | | 215/65-16 |
| エレメント | YH2 | 2003 | | 5-114 | 1665 +45 | 215/70-16 | 217 | 1665 +42 | | 215/70-16 |
| オデッセイ | RB3 | 2008 | M TYPE FF | 5-114 | 1665 +55 | 215/60-16 | 217 | 1665 +52 | | 215/60-16 |
| オデッセイ | RB1/2 | 2003 | | 5-114 | 1665 +55 | 215/60-16 | 220 | 1665 +52 | | 215/60-16 |
| クロスロード | RT1 | 2007 | 2WD | 5-114 | 1665 +50 | 215/65-16 | 218 | 1665 +52 | | 215/65-16 |
| シビック | FD1/2 | 2005 | 1800 | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | 213 | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| シビック | EU3/4 | 2003 | XS FF | 5-114 | 1665 +45 | 205/55-16 | 211 | 1665 +52 | | 205/55-16 |
| ステップワゴン | RG3 | 2005 | | 5-114 | 1660 +50 | 205/60-16 | 210 | 1665 +52 | | 205/60-16 |
| ステップワゴン | RF7 | 2003 | SPADA | 5-114 | 1660 +50 | 205/55-16 | 200 | 1665 +52 | | 205/55-16 |
| ストリーム | RN6~9 | 2006 | | 5-114 | 1760 +55 | 205/55-17 | 206 | 1665 +52 | | 195/60-16 |
| ストリーム | RN1 | 2003 | ABSOLUTE | 5-114 | 1560 +45 | 195/65-15 | 202 | 1665 +42 | | 205/55-16 |
| スチラ | RN1-2 | 2006 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 155 | 1445 +45 | | 155/65-14 |
| サンバー | TW1/2 | 2005 | ディスタワゴン | 4-100 | 1345 +45 | 165/70-13 | | 1345 +45 | | 165/70-13 |

HONDA

SUBARU

| MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | 純正 | 純正 | W | Gent BRZ | 推奨サイズ |
|-------------|----------|------|----------------|-------|------------|-----------|-----|----------|-----------|
| | | | | | WHEEL | TIRE | | | TIRE |
| サンバー | TW1/2 | 2005 | デファイアワゴン | 4-100 | 1345 +45 | 165/70-13 | | 1445 +45 | 165/60-14 |
| R2 | RC1 | 2003 | R 2WD | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 151 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| インプレッサ | GH | 2007 | | 5-100 | 1560 +48 | 195/65-15 | 200 | 1560 +45 | 195/65-15 |
| エクシーガ | YA4/5 | 2008 | | 5-100 | 1665 +55 | 205/60-16 | 213 | 1560 +45 | 205/65-15 |
| フォレスター | SG5 | 2002 | X20 | 5-100 | 1560 +48 | 205/70-15 | 209 | 1560 +45 | 205/70-15 |
| レガシー | BR9 | 2009 | ワゴン 2.5i | 5-100 | 1665 +48 | 205/60-16 | | 1560 +45 | 205/65-15 |
| デミオ | DE3 | 2007 | | 4-100 | 1455 +40 | 165/70-14 | | 1455 +45 | 165/70-14 |
| デミオ | DE3/5 | 2007 | | 4-100 | 1460 +45 | 175/65-14 | 189 | 1455 +45 | 175/65-14 |
| デミオ | DE3/5 | 2007 | | 4-100 | 1560 +45 | 185/55-15 | | 1560 +40 | 185/55-15 |
| デミオ | DE5 | 2007 | | 4-100 | 1665 +50 | 195/45-16 | 202 | 1665 +42 | 195/45-16 |
| AZ ワゴン | MH21 | 2006 | FT-S LIMITED | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 159 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| スクラム | DA64W | 2005 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/60-14 | 154 | 1445 +45 | 165/60-14 |
| スクラム | DA64W | 2005 | | 4-100 | 1345 +50 | 155/70-13 | | 1345 +45 | 155/70-13 |
| キャロル | 24 | 2004 | | 4-100 | 1240 +45 | 135/80-12 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| キャロル | 24 | 2004 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| キャロル | 24 | 2004 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| ベリーサ | DC5 | 2004 | | 4-100 | 1560 +45 | 185/55-15 | | 1560 +40 | 185/55-15 |
| AZ ワゴン | MH21 | 2003 | FX 2WD | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | 142 | 1345 +45 | 155/65-13 |
| AZ ワゴン | MH21 | 2003 | RR-D1 2WD | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 156 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| スピアノ | HE21 | 2002 | X2 2WD | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | 148 | 1345 +45 | 155/65-13 |
| スピアノ | HE21 | 2002 | X2 2WD | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | 148 | 1445 +45 | 155/55-14 |
| デミオ | DY | 2002 | | 4-100 | 1460 +45 | 175/65-14 | 184 | 1455 +45 | 175/65-14 |
| デミオ | DY | 2002 | | 4-100 | 1560 +45 | 185/55-15 | 192 | 1560 +40 | 185/55-15 |
| デミオ | DY | 2002 | | 4-100 | 1560 +45 | 185/55-15 | 192 | 1665 +42 | 195/45-16 |
| アテンザ | GH | 2008 | | 5-114 | 1660 +50 | 195/65-16 | | 1665 +52 | 195/65-16 |
| アテンザ | GG | 2002 | | 5-114 | 1670 +55 | 205/55-16 | 220 | 1665 +52 | 205/55-16 |
| MPV | LY | 2006 | 23 160ター | 5-114 | 1665 +45 | 215/65-16 | | 1665 +42 | 215/65-16 |
| MPV | LW3W | 2003 | AEROREMIX | 5-114 | 1665 +50 | 215/60-16 | 220 | 1665 +42 | 215/60-16 |
| MPV | LW3W | 2002 | | 5-114 | 1665 +50 | 215/60-16 | | 1665 +52 | 215/60-16 |
| ロードスター | NC | 2005 | | 5-114 | 1665 +55 | 205/50-16 | | 1665 +52 | 205/50-16 |
| ピアンテ | CCEFW | 2008 | 2WD | 5-114 | 1665 +50 | 205/60-16 | | 1665 +52 | 205/60-16 |
| ピアンテ | CCEAW | 2008 | 4WD | 5-114 | 1665 +50 | 205/60-16 | | 1665 +52 | 205/60-16 |
| プレマシー | CRE | 2004 | | 5-114 | 1665 +52.5 | 205/55-16 | | 1665 +52 | 205/55-16 |
| RX-8 | SE | 2003 | | 5-114 | 1675 +50 | 225/55-16 | 236 | 1665 +42 | 225/55-16 |
| アケラ | BK | 2003 | | 5-114 | 1665 +52.5 | 205/55-16 | 213 | 1665 +52 | 205/55-16 |
| EK WAGON | H82W | 2006 | | 4-100 | 1340 +46 | 155/65-13 | 147 | 1345 +45 | 155/65-13 |
| EK WAGON | H82W | 2006 | | 4-100 | 1445 +46 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| EK SPORTS | H81W | 2002 | | 4-100 | 1445 +46 | 155/55-14 | 146 | 1445 +45 | 155/55-14 |
| EK SPORTS | H81W | 2002 | | 4-100 | 1445 +46 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| コルト | Z27 | 2002 | | 1.3 | 4-100 | 1455 +46 | 177 | 1455 +45 | 175/65-14 |
| コルト | Z27 | 2002 | 1.5SPORT | 4-100 | 1560 +46 | 185/55-15 | 189 | 1560 +40 | 185/55-15 |
| コルト | Z27 | 2002 | 1.5SPORT | 4-100 | 1560 +46 | 185/55-15 | 189 | 1665 +42 | 195/45-16 |
| ギャラン・フォルティス | CY4 | 2007 | | 5-114 | 1665 +46 | 205/60-16 | | 1665 +42 | 205/60-16 |
| デリカ D:5 | CV5 | 2007 | | 5-114 | 1665 +38 | 215/70-16 | | 1665 +42 | 215/70-16 |
| ランサー | CZ4 | 2007 | EVOLUTION X RS | 5-114 | 1665 +38 | 205/60-16 | | 1665 +42 | 205/60-16 |
| アウトランダー | CW5W | 2005 | M | 5-114 | 1665 +38 | 215/70-16 | 223 | 1665 +42 | 215/70-16 |
| グランディス | NA4 | 2003 | | 5-114 | 1665 +46 | 215/60-16 | 216 | 1665 +42 | 215/60-16 |
| エアトレック | CU2W | 2002 | TURBO | 5-114 | 1660 +46 | 215/60-16 | 213 | 1665 +42 | 215/60-16 |
| エッセ | L235/245 | 2005 | | 4-100 | 1340 +40 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| エッセ | L235/245 | 2005 | カスタム | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| コペン | L880 | 2002 | | 4-100 | 1545 +45 | 165/50-15 | 154 | 1455 +45 | 165/55-14 |
| ソニカ | L405/415 | 2006 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| タント | L375/385 | 2007 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| タント | L375/385 | 2007 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| タント | L350/360 | 2005 | CUSTOM RS | 4-100 | 1545 +45 | 165/55-15 | 156 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| タント | L350/360 | 2003 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| タント | L350/360 | 2003 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 153 | 1445 +45 | 155/65-14 |

MAZDA

MITSUBISHI

DAIHATSU

DAIHATSU

| MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | 純正 | 純正 | W | Gent BRZ | 推奨サイズ |
|---------|----------|------|--------------|-------|----------|-----------|-----|----------|-----------|
| | | | | | WHEEL | TIRE | | | TIRE |
| ミラ | L275 | 2006 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | 142 | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ミラ | L275 | 2006 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ミラ | L250 | 2002 | アヴィ | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ミラ | L250 | 2002 | アヴィ | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ミラ | L250 | 2002 | アヴィ | 4-100 | 1545 +45 | 165/55-15 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ | L175/185 | 2006 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ムーブ | L175/185 | 2006 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ | L175/185 | 2006 | CUSTOM | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ | L175/185 | 2006 | CUSTOM RS | 4-100 | 1645 +45 | 165/50-16 | 153 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ | L150/160 | 2002 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | 146 | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ムーブ | L150/160 | 2002 | CUSTOM 2WD | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 144 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ | L150/160 | 2002 | | 4-100 | 1545 +45 | 165/55-15 | 160 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ コンテ | L575/585 | 2008 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ムーブ コンテ | L575/585 | 2008 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ムーブ ラテ | L550/560 | 2004 | | 4-100 | 1340 +40 | 145/80-13 | | 1345 +45 | 145/80-13 |
| ムーブ ラテ | L550/560 | 2004 | | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | | 1445 +45 | 155/65-14 |
| クー | M402 | 2006 | 2WD1.5CX | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1665 +42 | 195/45-16 |
| クー | M411 | 2006 | 4WD1.3CX | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1560 +40 | 185/55-15 |
| クー | M402 | 2006 | 2WD1.5CX | 4-100 | 1560 +40 | 185/55-15 | | 1560 +40 | 185/55-15 |
| クー | M401/411 | 2006 | 2&4WD1.3CL | 4-100 | 1450 +40 | 175/65-14 | 176 | 1455 +45 | 175/65-14 |
| ピゴ | J200/210 | 2006 | | 5-114 | 1660 +50 | 215/65-16 | 216 | 1665 +52 | 215/65-16 |
| MRワゴン | MF22 | 2006 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| MRワゴン | MF22 | 2006 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 156 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| アルト | 24 | 2004 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| アルト | 24 | 2004 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| アルトラハン | HE21 | 2002 | X2 2WD | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | 148 | 1345 +45 | 155/65-13 |
| アルトラハン | HE21 | 2003 | SS | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 154 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| エブリイ | DA64W | 2005 | ワゴン スペシャルターボ | 4-100 | 1445 +50 | 165/60-14 | 154 | 1445 +45 | 165/60-14 |
| エブリイ | DA64W | 2005 | | 4-100 | 1345 +50 | 155/70-13 | | 1345 +45 | 155/70-13 |
| スイフト | ZC | 2004 | | 4-100 | 1450 +45 | 165/70-14 | | 1455 +45 | 165/70-14 |
| スイフト | ZD | 2004 | 4WD | 4-100 | 1555 +45 | 185/60-15 | 180 | 1560 +40 | 185/60-15 |
| スイフト | ZD | 2004 | 4WD | 4-100 | 1555 +45 | 185/60-15 | 180 | 1665 +42 | 195/50-16 |
| スイフト | HT81S | 2003 | SPORT | 4-100 | 1550 +45 | 185/55-15 | 179 | 1560 +40 | 185/55-15 |
| スプラッシュ | XB32S | 2008 | | 4-100 | 1555 +50 | 185/60-15 | 188 | 1560 +53 | 185/60-15 |
| セルホ | GH21 | 2006 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| セルホ | GH21 | 2006 | 2WD | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| セルホ | GH21 | 2006 | 4WD | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| ツイン | EC22 | 2003 | GASOLINE A | 4-100 | 1545 +45 | 165/55-15 | 156 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ツイン | EC22 | 2003 | | 4-100 | 1240 +45 | 135/80-12 | | 1345 +45 | 145/65-13 |
| ハレット | MK21 | 2008 | | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | | 1345 +45 | 155/65-13 |
| ハレット | MK21 | 2008 | | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | | 1445 +45 | 165/55-14 |
| ワゴンR | MH23S | 2008 | FT LIMITED | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 155 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ワゴンR | MH23S | 2008 | ステイキングレー | 4-100 | 1445 +45 | 155/65-14 | 155 | 1445 +45 | 155/65-14 |
| ワゴンR | MH22 | 2006 | FT-S LIMITED | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 159 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| ワゴンR | MH21 | 2003 | FX 2WD | 4-100 | 1340 +45 | 155/65-13 | 142 | 1345 +45 | 155/65-13 |
| ワゴンR | MH21 | 2003 | RR-DI 2WD | 4-100 | 1445 +50 | 165/55-14 | 156 | 1445 +45 | 165/55-14 |
| SX4 | 11 | 2006 | 2WD(+ロー) | 5-114 | 1660 +50 | 205/60-16 | 204 | 1665 +52 | 205/60-16 |
| SX4 | 11 | 2006 | 2WD WIDE | 5-114 | 1660 +50 | 205/60-16 | 204 | 1665 +42 | 205/60-16 |
| エスクート | TDA4 | 2005 | | 5-114 | 1665 +45 | 225/70-16 | | 1665 +42 | 225/70-16 |
| スイフト | ZC31S | 2005 | SPORT | 5-114 | 1660 +50 | 195/50-16 | 200 | 1665 +52 | 195/50-16 |

SUZUKI