

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | ES Type502 | | 推奨サイズ |
|--------|-----------|-----------|------|----------------------|-------|------------|-------|--------------|
| | | | | | | サイズ | インセット | |
| LEXUS | CT200h | 10系 | 2011 | CT200h | 5-100 | 1770 | +45 | 215/45-17 |
| TOYOTA | bB | 20系 | 2005 | 4WD | 4-100 | 1665 | +42 | 195/45-16 |
| TOYOTA | bB | 20系 | 2005 | 2WD | 4-100 | 1770 | +45 | 195/40-17 |
| TOYOTA | 86 | ZN6 | 2011 | 上級グレード (GTリミテッド,GT) | 5-100 | 1770 | +45 | 215/45-17 |
| TOYOTA | 7インス | 10系 | 2004 | 4WD | 5-114 | 1770 | +48 | ※1 215/45-17 |
| TOYOTA | 7インス | 10系7インチ | 2004 | PLATANA | 5-114 | 1770 | +48 | 215/45-17 |
| TOYOTA | 7ク7 | 10系15インチ車 | 2011 | G S | 4-100 | 1665 | +42 | 185/55-16 |
| TOYOTA | 7ク7 | 10系16インチ車 | 2011 | G S | 4-100 | 1770 | +45 | 195/45-17 |
| TOYOTA | 7ペンス | ZRT272W | 2012 | Xi | 5-114 | 1770 | +38 | 215/55-17 |
| TOYOTA | イスト | 110系 | 2007 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※3 215/50-17 |
| TOYOTA | ウィッシュ | 20系 | 2009 | 2.0G 2WD | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 215/45-17 |
| TOYOTA | ウィッツ | 90系 | 2005 | | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 195/50-16 |
| TOYOTA | ウィッツ | 90系 | 2005 | | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 205/40-17 |
| TOYOTA | ウィッツ | 130系 | 2011 | RS1.5L FF | 4-100 | 1665 | +42 | 195/50-16 |
| TOYOTA | ウィッツ | 130系 | 2011 | RS1.5L FF | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 205/40-17 |
| TOYOTA | オリス | 180系 | 2012 | RS Sパッケージ | 5-114 | 1770 | +48 | 215/45-17 |
| TOYOTA | 加-ラアクション | 140系 | 2006 | | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 195/55-16 |
| TOYOTA | 加-ラアクション | 140系 | 2006 | 7クソG | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 205/45-17 |
| TOYOTA | 加-ラアクション | 160系 | 2013 | 7クソ1.5 ハイブリッド, G | 4-100 | 1665 | +42 | 185/55-16 |
| TOYOTA | 加-ラアクション | 160系 | 2012 | 7クソ1.5 ラグゼール, G, X | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 195/45-17 |
| TOYOTA | 加-ラフィールダー | 140系 | 2006 | フィールダー 1.5 2WD | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 205/55-16 |
| TOYOTA | 加-ラフィールダー | 140系 | 2006 | | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 215/45-17 |
| TOYOTA | 加-ラフィールダー | 160系 | 2012 | 7クソ1.3 Gイノベーション | 4-100 | 1665 | +42 | 195/50-16 |
| TOYOTA | 加-ラフィールダー | 160系 | 2012 | フィールダー 1.8 S, G | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 205/40-17 |
| TOYOTA | 加-ラ | 160系 | 2012 | フィールダー 1.5 G, X(FF) | 4-100 | 1665 | +42 | 185/55-16 |
| TOYOTA | 加-ラ | 160系 | 2012 | フィールダー 1.5 G, X(4WD) | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 195/45-17 |
| TOYOTA | シエンタ | 80系 | 2006 | 2WD | 4-100 | 1665 | +42 | ※3 185/55-16 |
| TOYOTA | 7アウグシー | 70系標準 | 2007 | NARROW | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 215/45-17 |
| TOYOTA | 7アウグシー | 70系ワイド | 2007 | 2WD WIDE | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 215/50-17 |
| TOYOTA | ハッツ | 10系 | 2004 | 4WD | 4-100 | 1555 | +43 | ※1 185/55-15 |
| TOYOTA | ハッツ | 10系 | 2004 | RACY | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 195/45-16 |
| TOYOTA | ハッツ | 30系 | 2010 | | 4-100 | 1555 | +43 | 185/55-15 |
| TOYOTA | ハッツ | 30系 | 2010 | | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 195/45-16 |
| TOYOTA | ハッツセッテ | M500系 | 2008 | | 4-100 | 1555 | +43 | ※1 185/55-15 |
| TOYOTA | ハッツセッテ | M500系 | 2008 | G, S | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 195/45-16 |
| TOYOTA | プリウス | 20系 | 2003 | | 5-100 | 1770 | +45 | 205/45-17 |
| TOYOTA | プリウスα | 40系 | 2011 | | 5-114 | 1770 | +38 | ※1 215/50-17 |
| TOYOTA | ホムリスベイト | 140系 | 2012 | G | 4-100 | 1665 | +42 | 185/55-16 |
| TOYOTA | ホムリスベイト | 140系 | 2012 | G | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 195/45-17 |
| TOYOTA | ラクティス | 120系 | 2010 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 215/45-17 |
| TOYOTA | ラッシュ | 200系 | 2006 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 215/60-17 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 2007 | | 5-114 | 1770 | +38 | 225/65-17 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 | | 5-114 | 1770 | +38 | 225/65-17 |

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | ES Type502 | | 推奨サイズ | |
|--------|----------------|-----------|------|---------------------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | サイズ | インセット | | 備考 |
| NISSAN | ウイングロード | Y12 | 2005 | | 4-100 | 1665 | +42 | | 185/55-16 |
| NISSAN | ウイングロード | Y12 | 2005 | | 4-100 | 1770 | +45 | | 195/45-17 |
| NISSAN | オッティ | H91W | 2005 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/40-16 |
| NISSAN | オッティ | H92W | 2006 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/40-16 |
| NISSAN | キューブ | Z12 | 2008 | 15X2WD | 4-100 | 1665 | +42 | | 185/55-16 |
| NISSAN | キューブ | Z12 | 2008 | | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 205/45-17 |
| NISSAN | ジューク | YF15 | 2010 | 15RS,RX | 5-114 | 1770 | +48 | | 215/55-17 |
| NISSAN | セレナ | C25 | 2005 | 2WD&4WD | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/45-17 |
| NISSAN | セレナ | C26 | 2010 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※1 | 215/45-17 |
| NISSAN | デイズ | B21W | 2013 | ハイウェイスター Gターボ (FF車) | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/45-16 |
| NISSAN | デイズルークス | B21A | 2014 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/45-16 |
| NISSAN | ティアナ | J32 | 2008 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※1 | 215/55-17 |
| NISSAN | デュアリス | J10 | 2007 | | 5-114 | 1770 | +38 | | 215/60-17 |
| NISSAN | ノート | E11 | 2005 | 15G | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 | 195/45-16 |
| NISSAN | ノート | E11 | 2005 | | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 | 195/40-17 |
| NISSAN | ノート | E12 | 2012 | X-FOUR、マリスト | 4-100 | 1665 | +42 | | 185/55-16 |
| NISSAN | ノート | E12 | 2012 | X-DIG-S | 4-100 | 1770 | +45 | ※3 | 195/45-17 |
| NISSAN | ビノ | 24 | 2007 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/40-16 |
| NISSAN | マーチ | K13 | 2010 | 12X | 4-100 | 1665 | +52 | ※1※3 | 195/45-16 |
| NISSAN | マーチ | K13 | 2010 | 12X | 4-100 | 1770 | +45 | ※2 | 195/40-17 |
| NISSAN | モコ | MG22S | 2006 | | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/40-16 |
| NISSAN | モコ | MG33S | 2011 | 2WD、4WD | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/50-16 |
| NISSAN | ラティオ | N17 | 2012 | S,X,G,B | 4-100 | 1665 | +42 | ※1 | 195/50-16 |
| NISSAN | ラティオ | N17 | 2012 | S,X,G,B | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 205/40-17 |
| NISSAN | ラフェスタ・ハイウェイスター | CWEFWN | 2011 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※1 | 205/50-17 |
| NISSAN | リーフ | ZEO | 2010 | X | 5-114 | 1770 | +38 | | 215/45-17 |
| NISSAN | ルークス | MK21 | 2009 | (TURBO車) | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/40-16 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 2010 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※3 | 205/45-17 |
| HONDA | N-BOX | JF1/2 | 2011 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/45-16 |
| HONDA | N-BOX+ | JF1/2 | 2012 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/45-16 |
| HONDA | N-ONE | JG1/2 | 2012 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/45-16 |
| HONDA | N-WGN | JH1/2 | 2013 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/45-16 |
| HONDA | インサイト | ZE2/3 | 2011 | G XG XL | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | インサイト | ZE2/3 | 2011 | G XG XL | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | エアウェイブ | GJ1/2 | 2005 | | 4-100 | 1665 | +42 | | 195/50-16 |
| HONDA | エアウェイブ | GJ1/2 | 2005 | | 4-100 | 1770 | +45 | | 205/40-17 |
| HONDA | エッセイック | BE3/4/8 | 2004 | | 5-114 | 1770 | +48 | | 215/45-17 |
| HONDA | オデッセイ | RB1/2 | 2003 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/55-17 |
| HONDA | オデッセイ | RB3/4 | 2008 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/55-17 |
| HONDA | オデッセイ | RC1/2 | 2013 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※1 | 215/55-17 |
| HONDA | クロスロード | RT1/2/3/4 | 2007 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/60-17 |
| HONDA | シビック | FD1/2 | 2005 | 1800 | 5-114 | 1770 | +38 | ※1 | 215/45-17 |

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | ES Type502 | | 推奨サイズ | |
|--------|----------------|----------|------|--------------------------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | サイズ | インセット | | 備考 |
| HONDA | ステップワゴン | RG1/3 | 2005 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/50-17 |
| HONDA | ステップワゴン | RK1/2 | 2009 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 215/45-17 |
| HONDA | ストリーム | RN6~9 | 2006 | | 5-114 | 1770 | +48 | ※2 | 205/55-17 |
| HONDA | ゼスト | JE1 | 2006 | G 2WD NONTURBO | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/40-16 |
| HONDA | ハモス | HM1 | 2008 | | 4-100 | 1445 | +45 | ※1 | 165/55-14 |
| HONDA | フィット | GE | 2007 | 1.3 FF 4WD | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィット | GE | 2007 | 1.5RS FF,4WD | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フィット | GK | 2013 | 1.3 FF | 4-100 | 1555 | +50 | | 185/60-15 |
| HONDA | フィット | GK | 2013 | 1.5 FF車 1.3&1.5 4WD車 | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィット | GK | 2013 | 1.5 RS | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フィットハイブリッド | GP1 | 2010 | 1.3+IMA | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィットハイブリッド | GP1 | 2010 | 1.3+IMA | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フィットハイブリッド | GP5 | 2013 | 1.5 F,Lハック | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィットハイブリッド | GP5 | 2013 | 1.5 Sハック | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フィットシャトル | GG7/8 | 2011 | 15C FF、15C,15X 4WD | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィットシャトル | GG7/8 | 2011 | 15X FF | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フィットシャトルハイブリッド | GP2 | 2011 | HYBRID-C FF1.3 | 4-100 | 1665 | +52 | | 185/55-16 |
| HONDA | フィットシャトルハイブリッド | GP2 | 2011 | YBRID FF1.3(ダウンスレイトン車) | 4-100 | 1770 | +45 | ※1 | 195/45-17 |
| HONDA | フリード | GB3/4 | 2008 | | 4-100 | 1665 | +52 | ※2 | 195/55-16 |
| HONDA | フリード ハイブリッド | GP3 | 2011 | ハイブリッド | 4-100 | 1665 | +52 | ※2 | 195/55-16 |
| HONDA | フリードスパイク | GB3 | 2010 | FF | 4-100 | 1665 | +52 | ※2 | 195/55-16 |
| HONDA | ライフ | JB5/8 | 2006 | Divaターボ 4WD | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/40-16 |
| HONDA | ライフ | JC1/2 | 2008 | | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/40-16 |
| HONDA | ライフ | JC1 | 2010 | G FF車 | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/40-16 |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | 2011 | 標準グレード (R=16インチ車) | 5-100 | 1770 | +45 | | 215/45-17 |
| SUBARU | R1 | RJ1/2 | 2004 | | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/50-16 |
| SUBARU | R2 | RC1/2 | 2003 | S 2WD | 4-100 | 1650 | +45 | ※1 | 165/50-16 |
| SUBARU | インプレッサ | GH | 2007 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 215/45-17 |
| SUBARU | インプレッサ | GJ/GP | 2012 | G4 2.0i | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 215/45-17 |
| SUBARU | インプレッサ | GJ/GP | 2012 | スポーツ 2.0i | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 215/45-17 |
| SUBARU | XV | GP7 | 2012 | 2.0i,i-L,i-L 7サイト | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 225/55-17 |
| SUBARU | エクシーガ | YA | 2008 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 | 215/50-17 |
| SUBARU | ステラ | LA | 2006 | | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/45-16 |
| SUBARU | トレッア | P120 | 2010 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 | 215/45-17 |
| SUBARU | フォレスター | SH5 | 2007 | | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 225/55-17 |
| SUBARU | フォレスター | SJ5 | 2012 | 2.0i,i-L,i-L 7サイト | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 225/60-17 |
| SUBARU | プロレオ | L275/285 | 2010 | | 4-100 | 1650 | +45 | | 165/45-16 |
| SUBARU | ルクラ | L455F | 2010 | FFのNA車 | 4-100 | 1650 | +45 | ※3 | 165/45-16 |
| SUBARU | レガシー-B4 | BL | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 | 215/45-17 |
| SUBARU | レガシー-B4 | BM | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI | 5-100 | 1770 | +45 | ※1 | 215/50-17 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BP | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 | 215/45-17 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BR | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI | 5-100 | 1770 | +45 | ※2 | 225/50-17 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL | 型式 | 年式 | グレード | H-PCD | ES Type502 | | 推奨サイズ |
|----------|-------------|-----------|------|--------------|-------|------------|-------|-----------|
| | | | | | | サイズ | インセット | |
| DAIHATSU | ミライース | LA300S | 2011 | 全グレードブレーキ共通 | 4-100 | 1650 +45 | ※1 | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ミラココア | | 2009 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ムーブ | L175/185 | 2006 | | 4-100 | 1650 +45 | ※1 | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ムーブ | LA100S | 2010 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ムーブカスタム | L175/185 | 2006 | CUSTOM | 4-100 | 1650 +45 | ※1 | 165/50-16 |
| DAIHATSU | ムーブカスタム | LA100S | 2010 | CUSTOM | 4-100 | 1650 +45 | ※1 | 165/50-16 |
| DAIHATSU | ムーブコンテ | L575/585 | 2008 | | 4-100 | 1445 +45 | | 155/65-14 |
| DAIHATSU | ムーブコンテ | L575/585 | 2008 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ムーブラテ | L550/560 | 2004 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ムーブス | W41 | 2011 | | 5-114 | 1770 +38 | ※1 | 215/50-17 |
| SUZUKI | MRワゴン | F33S | 2011 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | SX4 ノーマルボディ | YA/YB | 2006 | 2WD | 5-114 | 1770 +48 | ※1 | 205/50-17 |
| SUZUKI | SX4 ワイドボディ | YA/YB | 2006 | 2WD WIDE | 5-114 | 1770 +48 | | 215/50-17 |
| SUZUKI | アルト | 24 | 2004 | E II | 4-100 | 1445 +45 | ※1 | 165/55-14 |
| SUZUKI | アルト | 24 | 2004 | E,G II,X | 4-100 | 1445 +45 | ※1 | 165/55-14 |
| SUZUKI | アルト | 25 | 2009 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | アルトラパン | HE22 | 2008 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | エスクード | TD54/94 | 2005 | | 5-114 | 1770 +38 | | 225/65-17 |
| SUZUKI | エブリイ | DA64W | 2005 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | スイフト | ZC1/ZD1 | 2004 | | 4-100 | 1555 +43 | | 185/60-15 |
| SUZUKI | スイフト | ZC1/ZD1 | 2004 | | 4-100 | 1665 +42 | | 185/55-16 |
| SUZUKI | スイフト | ZC72/ZD72 | 2010 | | 4-100 | 1665 +42 | ※1 | 185/55-16 |
| SUZUKI | スイフト | ZC72/ZD72 | 2010 | | 4-100 | 1770 +45 | ※1 | 195/45-17 |
| SUZUKI | スイフトスポーツ | ZC31S | 2005 | SPORT | 5-114 | 1770 +38 | ※1 | 195/45-17 |
| SUZUKI | スイフトスポーツ | ZC32 | 2012 | | 5-114 | 1770 +38 | ※1 | 195/45-17 |
| SUZUKI | スベッシュ | MK32S | 2013 | G | 4-100 | 1445 +45 | | 155/65-14 |
| SUZUKI | スベッシュ | MK32S | 2013 | T | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | ソリオ | MA15S | 2010 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/50-16 |
| SUZUKI | ハスラー | MR31S | 2014 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/50-16 |
| SUZUKI | ハレット | MK21 | 2008 | T(TURBO車) | 4-100 | 1650 +45 | | 165/40-16 |
| SUZUKI | ワゴンR | MH21 | 2005 | FT-S LIMITED | 4-100 | 1650 +45 | | 165/40-16 |
| SUZUKI | ワゴンR | MH23S | 2008 | スティングレー | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |
| SUZUKI | ワゴンR | MH34S | 2012 | | 4-100 | 1650 +45 | | 165/45-16 |