

※1 フェンダー余裕少 ※2 タイヤサイズ注意 ※3 ナローボディフェンダー注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合がございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	プロキオンF3		推奨サイズ	
						サイズ	インセット	備考	TIRE
LEXUS	HS	10	2009		5-114	1770	+38		215/55-17
	IS	20/21/25	2005	(IS F 除く)	5-114	1770	+38		225/45-17
	GS	190/191/196	2005		5-114	1770	+38		225/50-17
	CT200h	A10	2011		5-100	1770	+45		215/45-17
TOYOTA	bB	NC20	2005		4-100	1665	+42		195/45-16
	bB	NC20	2005		4-100	1770	+42		195/40-17
	iQ	10	2008		4-100	1665	+42	※1	185/55-16
	iQ	10	2008		4-100	1770	+42	※1	195/45-17
	アクア	10	2012		4-100	1665	+42		185/55-16
	アクア	10	2012		4-100	1770	+42		195/45-17
	ヴェイッツ	P130/S130	2010		4-100	1665	+42		195/50-16
	ヴェイッツ	P130/S130	2010		4-100	1770	+42		195/45-17
	ヴェイッツ	P90/91	2005		4-100	1665	+42		195/50-16
	ヴェイッツ	P90/91	2005		4-100	1770	+42		195/45-17
	ヴェイッツ	P10	2000	RS1.5	4-100	1665	+42		195/45-16
	ヴェイッツ	P10	2000	RS1.5	4-100	1770	+42		195/40-17
	カローラ	14	2006		4-100	1665	+42	※1	195/55-16
	カローラ	14	2006		4-100	1770	+42		215/45-17
	カローラ	14	2006		4-100	1770	+42	※1	205/50-17
	シエンタ	81/85	2006		4-100	1665	+42		195/50-16
	シエンタ	81/85	2003		4-100	1770	+42		195/45-17
	パッソ	NC10	2004		4-100	1560	+40		185/55-15
	パッソ	NC10	2004		4-100	1665	+42		195/45-16
	パッソ	NC10	2004		4-100	1770	+42		195/40-17
	パッソ セッテ	M502/512	2008		4-100	1665	+42		195/45-16
	パッソ セッテ	M502/512	2008		4-100	1770	+42		195/40-17
	ポルテ	10/11	2004		4-100	1560	+40		185/60-15
	ポルテ	10/11	2004		4-100	1665	+42		195/50-16
	ポルテ	10/11	2004		4-100	1770	+42		205/40-17
	ポルテ	10/11	2004		4-100	1770	+42		195/45-17
	ラクティス	100/105	2005		4-100	1665	+42	※2	185/55-16
	ラクティス	100/105	2005		4-100	1770	+42	※1	205/45-17
	ラクティス	P120/125	2010		5-100	1770	+45		205/45-17
	ラクティス	P120/125	2010	S	5-100	1770	+45		215/45-17
	86	ZN6	2012		5-100	1770	+45		215/45-17
	ウィッシュ	GE2	2009	ナロー車フェンダー注意	5-100	1770	+45	※3	215/50-17
	ウィッシュ	NE1	2003	ナロー車フェンダー注意	5-100	1770	+45	※3	215/50-17
	プリウス	W20	2003		5-100	1770	+45		205/45-17
	プリウス	W30	2009		5-100	1770	+45		215/45-17
	プリウスα	W40	2011		5-114	1665	+42		205/60-16
	プリウスα	W40	2011		5-114	1770	+38		215/50-17
	ラクティス	120/125	2010		5-100	1770	+45		205/45-17
	SA1	10	2009		5-114	1665	+42		205/60-16
	SA1	10	2009		5-114	1770	+38		215/50-17
	RAV4	30	2005		5-114	1770	+48		225/65-17
	アルファード/ヴェルファイア	20	2008		5-114	1665	+42		215/65-16
	アルファード/ヴェルファイア	20	2008		5-114	1770	+38		215/60-17
	アルファード	10	2002		5-114	1665	+42		205/65-16
	アルファード	10	2002		5-114	1770	+38	※1	225/55-17
	エスティマ	50/55	2006	G/AERAS/AERAS G	5-114	1770	+38		215/55-17
	エスティマ	R20W	2006	HYBRID	5-114	1770	+48		215/60-17
エスティマ	30	2003	AERAS	5-114	1770	+48		215/55-17	
カローラ ルミオン	150	2007		5-114	1665	+42		205/55-16	
カローラ ルミオン	150	2007		5-114	1770	+38		215/45-17	
クラウン	200	2008	アスリート2.5、ロイヤル3.0&2.5	5-114	1770	+38		215/55-17	
クラウン	204	2008	アスリート3.5	5-114	1770	+38		215/55-17	
クラウン	200	2008	HYBRID	5-114	1770	+38		215/55-17	

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	プロキオンF3		推奨サイズ
						サイズ	インセット	備考
TOYOTA	クラウン	184	2005	7スリット3.5	5-114	1770 +38		215/55-17
	クラウン	180	2003	7スリット2.5, 3.0, ロイヤル	5-114	1770 +38		215/55-17
	セルシオ	30	2003		5-114	1770 +38		225/55-17
	7人、6人 オクシー	ZRR70/75	2007	2WD WIDE	5-114	1665 +52		205/60-16
	7人、6人 オクシー	ZRR70/75	2007	2WD WIDE	5-114	1770 +48	※1	215/50-17
	ハリアー	U30	2003		5-114	1770 +38		225/65-17
	マークX	130/135	2009		5-114	1665 +42		215/60-16
	マークX	130/135	2009		5-114	1770 +38		235/50-17
	マークX	133	2009	3.5L (7°レミアム' L', 7°レミアム, 350S)	5-114	1770 +38		235/50-17
	マークX	120/125	2004		5-114	1665 +42		215/60-16
	マークX	120/125	2004		5-114	1770 +38	※1	225/50-17
	マークXジゴ	10/15	2007		5-114	1665 +42		215/60-16
	マークXジゴ	10/15	2007		5-114	1770 +38		225/50-17
	マシエスタ	186	2004		5-114	1770 +38		215/55-17
	マシエスタ	206	2009		5-114	1770 +38		235/50-17
NISSAN	ウイング ロード	Y12	2005		4-100	1560 +40		185/65-15
	ウイング ロード	Y12	2005		4-100	1665 +42		195/55-16
	ウイング ロード	Y12	2005		4-100	1770 +42		205/45-17
	オウティ	H92W	2006		4-100	1550 +45	※1	165/45-15
	キューブ	Z12	2008		4-100	1665 +42		195/55-16
	キューブ	Z12	2008		4-100	1770 +42		205/45-17
	ティータ	J11	2004	2WD	4-100	1665 +42		195/55-16
	ティータ	J11	2004	2WD	4-100	1770 +42		205/45-17
	ノート	E11	2005	15G 2WD	4-100	1665 +42		195/45-16
	ノート	E11	2005	15G 2WD	4-100	1770 +42		195/40-17
	ビノ	24	2007		4-100	1550 +45	※1	165/45-15
	ビノ	24	2007		4-100	1650 +45	※1	165/40-16
	マーチ	13	2010	12X	4-100	1560 +52		175/60-15
	マーチ	13	2010	12X	4-100	1665 +52	※1	185/50-16
	マーチ	13	2010	12X	4-100	1770 +52	※1	195/40-17
	マーチ	12	2003	14S	4-100	1560 +52		175/60-15
	マーチ	12	2003	14S	4-100	1650 +45	※1	185/50-16
	マーチ	12	2003	14S	4-100	1665 +52	※1	185/50-16
	マーチ	12	2003	14S	4-100	1770 +52	※1	195/40-17
	モコ	G22	2006		4-100	1550 +45		165/45-15
	モコ	G22	2006		4-100	1650 +45		165/40-16
	X-TRAIL	T31	2007		5-114	1665 +42		215/65-16
	X-TRAIL	T31	2007		5-114	1770 +38		215/60-17
	エルグランド	E52	2010	FF	5-114	1665 +42		215/65-16
	エルグランド	E52	2010	FF	5-114	1770 +48		215/60-17
	ジューク	YF15	2010	15RS, RX	5-114	1665 +42		205/60-16
	ジューク	YF15	2010	15RS, RX	5-114	1770 +48		215/50-17
	ジューク	YF15	2010	15RX	5-114	1770 +48		215/55-17
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	1665 +42		195/60-16
	セレナ	C26	2010		5-114	1770 +48		215/45-17
	セレナ	NC25	2005		5-114	1665 +42	※1	195/60-16
	セレナ	NC25	2005		5-114	1770 +48		215/45-17
	ラフェスタハイウェイスター	EA/EFWN	2011		5-114	1665 +52		205/55-16
	ラフェスタハイウェイスター	EA/EFWN	2011		5-114	1770 +48	※1	205/50-17
	デュアリス	J10	2007		5-114	1665 +42		215/65-16
	デュアリス	J10	2007		5-114	1770 +38		215/60-17
	フーガ	Y50	2004		5-114	1770 +38	※1	225/55-17
	HONDA	インサイト	ZE2	2009		4-100	1665 +52	
インサイト		ZE2	2009		4-100	1770 +52		195/45-17
エアウェイブ		JG1/2	2005		4-100	1665 +42		205/45-16
エアウェイブ		JG1/2	2005		4-100	1770 +42		205/40-17
ゼスト		JE1	2006		4-100	1550 +45		165/45-15
ゼスト		JE1	2006		4-100	1650 +45		165/40-16
ハモス 希ヒオ		HM3/4	2003		4-100	1550 +45	※1	165/45-15

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	プロキオンF3		推奨サイズ	
						サイズ	インセット	備考	TIRE
HONDA	フィット	GE7~9	2007	RS	4-100	1665	+52		185/55-16
	フィット	GE7~9	2007		4-100	1770	+52		195/45-17
	フィット	GE6	2007		4-100	1665	+52		195/45-16
	フィット	GE6	2007	FF	4-100	1770	+52		195/40-17
	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1560	+52		185/60-15
	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1665	+52		185/55-16
	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1770	+52		195/45-17
	フィット シャトル ハイブ°リット	GP2	2011		4-100	1560	+52		185/60-15
	フィット シャトル ハイブ°リット	GP2	2011		4-100	1665	+52		185/55-16
	フィット シャトル ハイブ°リット	GP2	2011		4-100	1770	+52		195/45-17
	フリード°	GB3/4	2008		4-100	1665	+52		185/55-16
	フリード°	GB3/4	2008		4-100	1770	+52	※1	205/45-17
	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1550	+45		165/45-15
	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1650	+45		165/40-16
	ライフ	JB5/8	2006	Diva タ°ホ° 4WD	4-100	1550	+45		165/45-15
	ライフ	JB5/8	2003		4-100	1650	+45		165/40-16
	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1550	+45		165/55-15
	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1650	+45		165/45-16
	CR-V	RM1/4	2011		5-114	1770	+48		225/65-17
	CR-V	RE3/4	2006		5-114	1770	+48		225/65-17
	CR-Z	ZF1	2010	α, β	5-114	1665	+42		195/55-16
	CR-Z	ZF1	2010	α, β	5-114	1770	+38	※1	205/45-17
	アコード°	CU2	2008	セ°ン	5-114	1770	+48		225/50-17
	アコード°	CW2	2008	ツア°	5-114	1770	+48		225/50-17
	アコード°	CL9	2005	2.4S	5-114	1770	+48	※1	225/45-17
	インスパ°イフ	CP3	2007		5-114	1770	+48		225/50-17
	エリシオン	RR1~6	2006		5-114	1770	+48	※1	215/60-17
	オデッセイ	RB3/4	2008		5-114	1770	+48	※1	215/55-17
	オデッセイ	RB1/2	2003		5-114	1770	+48	※1	215/55-17
	シビック	FD2	2007	TypeR	5-114	1770	+38	※1	205/50-17
	シビック	FD1/2	2005	1800	5-114	1770	+38		215/45-17
	シビック	FD3	2005	ハイブ°リット°	5-114	1665	+42		205/55-16
シビック	FD3	2005	ハイブ°リット°	5-114	1770	+38		215/45-17	
ステップ°ワゴン	RK1/2	2009		5-114	1665	+52		195/60-16	
ステップ°ワゴン	RK1/2	2009		5-114	1770	+48	※1	205/50-17	
ステップ°ワゴン	RG1~4	2005		5-114	1665	+52		205/60-16	
ステップ°ワゴン	RG1~4	2005		5-114	1770	+48	※1	215/50-17	
ストリーム	RN6~9	2006		5-114	1665	+52	※1	205/60-16	
SUBARU	スーラ	RN1/2	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	スーラ	RN1/2	2006		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
	サンバー	TW1/2	2005	デ°イフ°ワゴン	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	サンバー	TW1/2	2005	デ°イフ°ワゴン	4-100	1650	+45	※1	165/45-16
	R1, R2	RJ1/2, RC1/2	2004		4-100	1550	+45	※1	155/60-15
	R1, R2	RJ1/2, RC1/2	2004		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	イン°レッサ	GH	2007		5-100	1770	+45		205/50-17
	イン°レッサ	GGA, GG2~9	2000		5-100	1770	+45		205/45-17
	イン°レッサ	GD9/GDA, B	2000	セ°ン°WRX-NA, NB	5-100	1770	+45		205/45-17
	エクシーガ°	YA4/8	2008		5-100	1770	+45		215/50-17
	フォレスター	SH5	2007		5-100	1770	+45		225/55-17
	フォレスター	SG5	2002		5-100	1770	+45		215/55-17
	レガシー	BR9	2009	OUTBACK	5-100	1770	+45		225/60-17
	レガシー	BM9	2009	B4	5-100	1770	+45	※1	225/50-17
	レガシー	BR9	2009	ワゴン 2.5GT L	5-100	1770	+45	※1	225/50-17
	レガシー	BL5	2003	B4 2.0R, 2.0GT, 3.0R	5-100	1770	+45		215/45-17
	レガシー	BL5	2003	B4 2.0GT spec. B	5-100	1770	+45	※1	215/50-17
	レガシー	BP5	2003	ワゴン 2.0i	5-100	1770	+45		215/45-17
	レガシー	BP5	2003	ワゴン 2.0R, 2.0GT, 3.0R	5-100	1770	+45		215/45-17
	レガシー	BP5	2003	ワゴン 2.0GT spec. B	5-100	1770	+45	※1	215/50-17
	レガシー	BPE	2003	OUTBACK	5-100	1770	+45		215/55-17
	BRZ	ZC6	2012		5-100	1770	+45		215/45-17
	トレッジア	P120	2010		5-100	1770	+45		205/45-17
	トレッジア	P120	2010	タイ°ユー°	5-100	1770	+45		

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	プロキオンF3		推奨サイズ	
						サイズ	インセット	備考	TIRE
MAZDA	デミオ	DE3/5	2007		4-100	1665	+42		195/45-16
	デミオ	DE3/5	2007		4-100	1770	+42		195/40-17
	アテンザ	GH	2008	25EX	5-114	1770	+48	※1	215/50-17
	アテンザ	GG	2006	M Z TUNE TURBO	5-114	1770	+48		215/50-17
	アテンザ	GG	2002		5-114	1665	+52		205/55-16
	アテンザ	GG	2002		5-114	1770	+48		215/45-17
	MPV	LY	2006	23 160-ター	5-114	1665	+42		215/65-16
	MPV	LY	2006	23, 23T	5-114	1770	+38		215/60-17
	MPV	LW3W	2003	AEROREMIX	5-114	1770	+38		215/55-17
	ビアンテ	CCEFW, CCEAW	2008	4WD	5-114	1665	+42	※1	205/60-16
	ビアンテ	CC3FW	2008	2.3 2WD	5-114	1770	+48		215/50-17
	ブレマシー	CRE	2004		5-114	1665	+52		205/55-16
	ブレマシー	CRE	2004		5-114	1770	+48	※1	205/50-17
	アケラ	BL	2009		5-114	1665	+52		205/55-16
	アケラ	BL	2009		5-114	1770	+48	※1	215/45-17
	アケラ	BK	2003		5-114	1665	+52		205/55-16
	アケラ	BK	2003		5-114	1770	+48	※1	205/50-17
MITSUBISHI	EK WAGON	H82W	2006		4-100	1550	+45	※1	165/45-15
	EK WAGON	H82W	2006		4-100	1650	+45	※1	165/40-16
	EK WAGON	H81W	2001	M2	4-100	1550	+45		165/45-15
	EK WAGON	H81W	2001	M2	4-100	1650	+45		165/40-16
	EK SPORTS	H81W	2002		4-100	1550	+45		165/45-15
	EK SPORTS	H81W	2002		4-100	1650	+45		165/40-16
	デリカD2	MB-15S	2011		4-100	1550	+45		165/55-15
	デリカD2	MB-15S	2011		4-100	1650	+45		165/50-16
	トッポ	H82A	2008	T	4-100	1550	+45		165/45-15
	トッポ	H82A	2008	T	4-100	1650	+45		165/40-16
	ランサー・セディア	CS5W	2001	RALLIART EDITION	5-114	1770	+38		195/45-17
	RVR	GA3W	2010		5-114	1665	+42		215/65-16
	RVR	GA3W	2010		5-114	1770	+48		215/60-17
	ギャラン・フォルティス	CY4	2007		5-114	1665	+42		205/60-16
	ギャラン・フォルティス	CY4	2007		5-114	1770	+38	※1	205/55-17
	デリカ D:5	CV5	2007		5-114	1665	+42		215/70-16
	デリカ D:5	CV5	2007		5-114	1770	+38		225/60-17
	ランサー	CZ4	2007	EVOLUTION X RS	5-114	1770	+38		215/50-17
	ランサー	CZ4	2007	EVOLUTION X RS	5-114	1665	+42		205/60-16
	アウトランダー	CW5W	2005		5-114	1665	+42		215/70-16
アウトランダー	CW5W	2005		5-114	1770	+38		225/60-17	
グランディス	NA4	2003		5-114	1770	+38	※1	215/55-17	
DAIHATSU	エッセ	L235/245	2005	カスタム	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	エッセ	L235/245	2005	カスタム	4-100	1650	+45	※1	165/45-16
	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
	タント	L375/385	2007		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	タント	L375/385	2007		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	タント	L350/360	2005	CUSTOM RS	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	タント	L350/360	2005	CUSTOM RS	4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	ミラ	L275	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	ミラ	L275	2006		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	ムーブ	L175/185	2006	CUSTOM RS	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	ムーブ	L175/185	2006	CUSTOM RS	4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
	ケー	M401/402/411	2006		4-100	1665	+42		195/45-16
	ケー	M401/402/411	2006		4-100	1770	+42		195/40-17

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	プロキオンF3		推奨サイズ	
						サイズ	インセット	備考	TIRE
SUZUKI	MRワゴン	MF33	2011		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
	MRワゴン	MF33	2011		4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
	MRワゴン	MF22	2006		4-100	1550 +45		165/45-15	
	MRワゴン	MF22	2006		4-100	1650 +45		165/40-16	
	アルト	25	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
	アルト	25	2009		4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
	アルト	24	2004		4-100	1550 +45	※1	165/45-15	
	アルト	24	2004		4-100	1650 +45	※1	165/40-16	
	アルトラバン	HE21	2003		4-100	1650 +45		165/40-16	
	アルトラバン	HE22	2008		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
	アルトラバン	HE22	2008		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1550 +45		165/50-15	
	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1650 +45		165/45-16	
	ソリオ	MA-15S	2011		4-100	1550 +45		165/55-15	
	ソリオ	MA-15S	2011		4-100	1650 +45		165/50-16	
	スイフト	ZC31S	2005	SPORT		5-114	1770 +48		215/40-17
	スイフト	ZD	2004	4WD		4-100	1665 +42		195/50-16
	スイフト	ZD	2004	4WD		4-100	1770 +42		195/45-17
	セルホ	GH21	2006	2WD		4-100	1550 +45		165/45-15
	セルホ	GH21	2006	2WD		4-100	1650 +45		165/40-16
	パレット	MK21	2008			4-100	1550 +45		165/45-15
	パレット	MK21	2008			4-100	1650 +45		165/40-16
	ワゴンR	MH23	2008			4-100	1550 +45		165/55-15
	ワゴンR	MH23	2008			4-100	1650 +45		165/45-16
	ワゴンR	MH21	2006			4-100	1550 +45		165/45-15
	ワゴンR	MH21	2006			4-100	1650 +45		165/40-16
SX4	11/41	2006	NARROW (1. 5E, F, G 2. 0S)		5-114	1770 +48	※1	205/50-17	
SX4	11/41	2006	WIDE (1. 5XF, XG 20. XG, XS)		5-114	1770 +38		205/50-17	