

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合がございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。’

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
LEXUS	NX200t	10径	2014		5-114	F&R	1780 +32		225/65-17
LEXUS	NX200t	10系	2014		5-114	F&R	1880 +35		225/60-18
LEXUS	NX300h	10系	2014		5-114	F&R	1780 +32		225/65-17
LEXUS	NX300h	10系	2014		5-114	F&R	1880 +35		225/60-18
LEXUS	RX	10系	2009		5-114	F&R	1880 +45	※3	235/60-18
LEXUS	IS	30系	2013		5-114	F&R	1780 +45		225/45-17
LEXUS	IS	30系	2013		5-114	F&R	1880 +45		225/40-18
LEXUS	IS	10系	2005	IS-F除く	5-114	F&R	1780 +45		225/45-17
LEXUS	IS	10系	2005	IS-F除く	5-114	F&R	1880 +45		225/40-18
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1770 +45		215/45-17
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1880 +45	※1	215/40-18
LEXUS	HS250h	10系	2009		5-114	F&R	1780 +45	※3	215/55-17
LEXUS	HS250h	10系	2009		5-114	F&R	1880 +45	※3	225/45-18
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	F	1770 +45		215/45-17
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	R	1780 +45	※1	235/40-17
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	F	1870 +48		215/40-18
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	R	1880 +45	※1	245/35-18
TOYOTA	bB	20系	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	bB	NC20	2005		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
TOYOTA	RAV4	30系標準	2005		5-114	F&R	1780 +45	※1	225/65-17
TOYOTA	RAV4	30系標準	2005		5-114	F&R	1880 +45	※1	225/60-18
TOYOTA	アイリス	10系	2004		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	アイリス	10系	2004		5-114	F&R	1870 +48	※1	215/40-18
TOYOTA	アイリス	10系	2004	PLATANA	5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
TOYOTA	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
TOYOTA	アベンシス	ZRT272W	2012		5-114	F&R	1780 +45		215/55-17
TOYOTA	アベンシス	ZRT272W	2012		5-114	F&R	1880 +45		225/45-18
TOYOTA	アルテッツァ	10系	98		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	アルテッツァ	10系	98		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/40-18
TOYOTA	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1770 +45	※3	215/50-17
TOYOTA	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1880 +45	※3	215/45-18
TOYOTA	ウァンガード	30系	2007		5-114	F&R	1780 +45		225/65-17
TOYOTA	ウァンガード	30系	2007	240	5-114	F&R	1880 +45	※1	225/60-18
TOYOTA	ウァンガード	30系	2007	350WIDE	5-114	F&R	1880 +35		235/55-18
TOYOTA	ウイッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/45-17
TOYOTA	ウイッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1870 +48	※3	215/40-18
TOYOTA	ウイッシュ	10系	2003		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	ウイッシュ	10系	2003		5-100	F&R	1870 +48		215/40-18
TOYOTA	ウイッシュ	10系	2003	Z	5-100	F&R	1770 +45		215/50-17
TOYOTA	ウイッシュ	10系	2003	Z	5-100	F&R	1870 +48		215/45-18
TOYOTA	ウイッツ	130系	2011		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
TOYOTA	ウイッツ	130系	2010		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
TOYOTA	ウイッツ	90系	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
TOYOTA	ウイッツ	90系	2005		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17
TOYOTA	エスクァイア	80系	2014		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	エスクァイア	80系	2014		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
TOYOTA	エスティマ	50系	2006		5-114	F&R	1780 +45		215/55-17
TOYOTA	エスティマ	50系	2006		5-114	F&R	1880 +45		225/45-18
TOYOTA	エスティマ	R20W	2006	HYBRID	5-114	F&R	1780 +45	※1	215/60-17
TOYOTA	エスティマ	R20W	2006	HYBRID	5-114	F&R	1880 +45	※1	225/50-18
TOYOTA	エスティマ	30系	2003		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/55-17
TOYOTA	エスティマ	30系	2003		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/45-18
TOYOTA	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1770 +45		215/45-17
TOYOTA	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1880 +45	※1	215/40-18
TOYOTA	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17
TOYOTA	カロラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	カロラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1770 +45		215/45-17
TOYOTA	カロラ ルミオン	150系	2007		5-114	F&R	1780 +45		215/45-17
TOYOTA	カロラ ルミオン	150系	2007		5-114	F&R	1880 +45		215/40-18
TOYOTA	カロラアクシオ	160系	2013		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	カロラアクシオ	160系	2012		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17
TOYOTA	カロラアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/55-16
TOYOTA	カロラアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
TOYOTA	クラウン	200系	2008	ロイヤル	5-114	F&R	1780 +32	※1	215/55-17
TOYOTA	クラウン	200系	2008	ロイヤル	5-114	F&R	1880 +35		225/45-18
TOYOTA	クラウン	200系	2008	アスリート	5-114	F&R	1880 +35		225/45-18
TOYOTA	クラウン	210系	2012	ロイヤル	5-114	F&R	1780 +32	※2	215/55-17
TOYOTA	クラウン	210系	2012	ロイヤル	5-114	F&R	1880 +35	※1	225/45-18
TOYOTA	クラウン	210系	2012	アスリート	5-114	F&R	1880 +35	※1	225/45-18
TOYOTA	サイ	10系	2009		5-114	F&R	1770 +45		215/50-17
TOYOTA	サイ	10系	2009		5-114	F&R	1880 +35	※1	215/45-18
TOYOTA	シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1660 +40	※3	185/55-16
TOYOTA	シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17
TOYOTA	ノア/ウオクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	ノア/ウオクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
TOYOTA	ノア/ウオクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
TOYOTA	ノア/ウオクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
TOYOTA	ノア/ウオクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
TOYOTA	ノア/ウオクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
TOYOTA	ノア/ウオクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
TOYOTA	ノア/ウオクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
TOYOTA	ハッツ	30系	2010		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
TOYOTA	ハッツ	30系	2010		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
TOYOTA	ハッツ	10系	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	ハッツ	10系	2004		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
TOYOTA	ハッツ セツテ	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
TOYOTA	ハッツ セツテ	M500系	2008		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
TOYOTA	ハリアー	30系	2003		5-114	F&R	1880 +35		235/55-18
TOYOTA	ハリアー	60系	2013		5-114	F&R	1880 +45		235/55-18
TOYOTA	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/45-17
TOYOTA	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1870 +48		215/40-18
TOYOTA	プリウス	20系	2003		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17
TOYOTA	プリウス	20系	2003		5-100	F&R	1870 +48	※3	215/40-18
TOYOTA	プリウスα	40系	2011		5-114	F&R	1780 +45	※1	215/50-17
TOYOTA	プリウスα	40系	2011		5-114	F&R	1880 +45	※3	215/45-18
TOYOTA	ブレイド	150系	2006		5-114	F&R	1780 +45	※1	225/45-17
TOYOTA	ブレイド	150系	2006		5-114	F&R	1880 +45		215/40-18
TOYOTA	ホルテ/スパイト	140系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	ホルテ/スパイト	140系	2012		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
TOYOTA	マークX	130系	2009		5-114	F&R	1770 +45	※1	235/50-17
TOYOTA	マークX	130系	2009		5-114	F&R	1880 +45		235/45-18
TOYOTA	マークX	120系	2004		5-114	F&R	1780 +45		225/50-17
TOYOTA	マークX	120系	2004		5-114	F&R	1880 +35		225/45-18
TOYOTA	マークXジオ	10系	2007		5-114	F&R	1780 +32	※2	225/50-17
TOYOTA	マークXジオ	10系	2007		5-114	F&R	1880 +35		225/45-18
TOYOTA	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1660 +40	※3	195/45-16
TOYOTA	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1770 +45	※2※3	215/45-17
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1870 +48	※1※3	215/40-18
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/60-17
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/50-18
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1770 +45		225/65-17
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1870 +48		225/60-18
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	F&R	1770 +45		215/60-17
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17
NISSAN	エルグランド	E52	2010		5-114	F&R	1770 +45		215/60-17
NISSAN	エルグランド	E52	2010		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/45-15
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/40-16
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/45-15
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
NISSAN	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1770 +45		215/55-17
NISSAN	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1770 +45		225/55-17
NISSAN	スカイライン	V37	2014		5-114	F&R	1780 +32	※2	225/55-17
NISSAN	スカイライン	V37	2014		5-114	F&R	1880 +35	※2	245/45-18
NISSAN	スカイライン	V36	2007	セダン	5-114	F&R	1780 +45	※2	225/50-17
NISSAN	スカイライン	V36	2007	セダン	5-114	F&R	1880 +45		225/50-18
NISSAN	スカイライン	V36	2007	クーペ	5-114	F&R	1880 +35	※1	225/50-18
NISSAN	スカイライン	R32	1993	GT-R	5-114	F&R	1780 +32		245/45-17
NISSAN	スカイライン	R32	1993	GT-R	5-114	F&R	1880 +35		245/40-18
NISSAN	スカイライン	R33	1995	GT-R	5-114	F&R	1780 +32		245/45-17
NISSAN	スカイライン	R33	1995	GT-R	5-114	F&R	1880 +35		245/40-18
NISSAN	スカイライン	R34	1999	GT-R	5-114	F&R	1880 +35		245/40-18
NISSAN	スカイラインクロスオーバー	J50	2009		5-114	F&R	1880 +45		225/55-18
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
NISSAN	セレナ	C25	2005		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
NISSAN	セレナ	C25	2005		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/55-17
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
NISSAN	ティアナ	J32	2008		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/55-17
NISSAN	ティアナ	J32	2008		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1770 +45	※3	215/60-17
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1870 +48	※3	225/50-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
NISSAN	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1770 +45	※3	205/45-17
NISSAN	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
NISSAN	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
NISSAN	ピノ	24	2007		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/45-15
NISSAN	ピノ	24	2007		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
NISSAN	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1660 +48	※1	195/45-16
NISSAN	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/40-17
NISSAN	モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	F&R	1550 +45		165/45-15
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
NISSAN	フェアレディZ	Z33	2003		5-114	F&R	1780 +32		225/50-17
NISSAN	フェアレディZ	Z33	2003		5-114	F&R	1880 +35		225/45-18
NISSAN	フェアレディZ	Z34	2008		5-114	F&R	1880 +35	※3	225/50-18
NISSAN	ムラーノ	Z51	2008		5-114	F&R	1880 +45		235/65-18
NISSAN	ムラーノ	Z50	2004		5-114	F&R	1880 +45		225/65-18
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1660 +40	※1	195/50-16
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1770 +45	※3	205/40-17
NISSAN	ラフェスタ ハイウェイスター	CWFEFVN	2011		5-114	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
NISSAN	ラフェスタ ハイウェイスター	CWFEFVN	2011		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
NISSAN	リーフ	ZEO	2010		5-114	F&R	1780 +45	※3	215/45-17
NISSAN	リーフ	ZEO	2010		5-114	F&R	1880 +45	※3	215/40-18
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/45-15
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1770 +45	※1	225/65-17
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1870 +48		225/60-18
HONDA	CR-V	RE3/4	2006		5-114	F&R	1770 +45		225/65-17
HONDA	CR-V	RE3/4	2006		5-114	F&R	1870 +48		225/60-18
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1770 +45		205/45-17
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1880 +45	※1※3	205/40-18
HONDA	MDX	YD1	2003		5-114	F&R	1770 +45		235/65-17
HONDA	MDX	YD1	2003		5-114	F&R	1870 +48		235/60-18
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1550 +45	※3	165/55-15
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1650 +45	※3	165/45-16
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	S-2000	AP2	99		5-114	F	1770 +45	※2	215/45-17
						R	1780 +45	※2	245/40-17
HONDA	S-2000	AP2	99		5-114	F	1870 +48	※2	215/40-18
						R	1880 +45	※2	245/35-18
HONDA	アコード	CR6	2013		5-114	F&R	1770 +45	※2	225/50-17
HONDA	アコード	CR6	2013		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
HONDA	アコード	CU2	2008		5-114	F&R	1770 +45	※2	225/50-17
HONDA	アコード	CU2	2008		5-114	F&R	1870 +48		235/45-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	インスパイア	CP3	2007		5-114	F&R	1770 +45	※2	225/50-17
HONDA	インスパイア	CP3	2007		5-114	F&R	1880 +45	※1	225/45-18
HONDA	ウエセル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/55-17
HONDA	ウエセル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/45-18
HONDA	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
HONDA	エアウェイブ	JG1/2	2005		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17
HONDA	エディックス	BE3/4/8	2004		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/45-17
HONDA	エディックス	BE3/4/8	2004		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
HONDA	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/55-17
HONDA	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/45-18
HONDA	オデッセイ	RB3/4	2008		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/55-17
HONDA	オデッセイ	RB3/4	2008		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/45-18
HONDA	オデッセイ	RB1/2	2003		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/55-17
HONDA	オデッセイ	RB1/2	2003		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/45-18
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/60-17
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/50-18
HONDA	シビック	FD1/2	2005		5-114	F&R	1780 +45		215/45-17
HONDA	シビック	FD1/2	2005		5-114	F&R	1880 +45		215/40-18
HONDA	シビック	FD2	2007	タイプR	5-114	F&R	1880 +45	※1	225/40-18
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1770 +45	※2	205/55-17
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
HONDA	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
HONDA	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
HONDA	ストリーム	RN3/4	2000		5-114	F&R	1770 +45		215/45-17
HONDA	ストリーム	RN3/4	2000		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
HONDA	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1550 +45		165/45-15
HONDA	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
HONDA	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フィットシャトルハイブリッド	GP2	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットシャトルハイブリッド	GP2	2011		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP5	2013		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド	GP5	2013		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP1	2010		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド	GP1	2010		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
HONDA	フリードスパイク	GB3	2010		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリードスパイク	GB3/4	2010		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
HONDA	フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
HONDA	モビリオ/モビリオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
HONDA	モビリオ/モビリオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1550 +45	※3	165/45-15
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1650 +45	※3	165/45-16
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1550 +45		165/45-15
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	F	1770 +45		215/45-17
						R	1780 +45	※1	235/40-17
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	F	1870 +48		215/40-18
						R	1880 +45	※1	245/35-18
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	F&R	1550 +45		155/60-15
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUBARU	R2	RC1/2	2003		4-100	F&R	1550 +45		155/60-15
SUBARU	R2	RC1/2	2003		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUBARU	XV	GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
SUBARU	XV	GP	2013		5-100	F&R	1870 +48		225/50-18
SUBARU	WRX S4	VAG	2014		5-114	F&R	1880 +45	※1	225/45-18
SUBARU	WRX STI	VAB	2014		5-114	F&R	1880 +45	※2	245/40-18
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1870 +48		215/40-18
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	F&R	1870 +48		215/40-18
SUBARU	エクシーガ	YA	2008		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
SUBARU	エクシーガ	YA	2008		5-100	F&R	1880 +45	※1	215/45-18
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/45-17
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1870 +48	※1※3	215/40-18
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1770 +45		225/60-17
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1870 +48		225/55-18
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1770 +45		225/55-17
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1870 +48		225/50-18
SUBARU	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUBARU	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUBARU	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
SUBARU	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1880 +45	※2	225/45-18
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1770 +45	※2	225/50-17
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1870 +48		225/45-18
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BP	2003		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BP	2003		5-100	F&R	1870 +48	※1	215/40-18
SUBARU	レガシー アウトバック	BN	2014		5-114	F&R	1770 +45	※1	225/65-17
SUBARU	レガシー アウトバック	BN	2014		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/60-18
SUBARU	レガシー アウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1780 +45		225/60-17
SUBARU	レガシー アウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1880 +45		225/55-18
SUBARU	レガシー アウトバック	BP	2003		5-100	F&R	1780 +45		215/55-17
SUBARU	レガシー アウトバック	BP	2003		5-100	F&R	1880 +45		225/45-18
SUBARU	レガシー-B4	BS	2014		5-114	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
SUBARU	レガシー-B4	BS	2014		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
SUBARU	レガシー-B4	BM	2009		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
SUBARU	レガシー-B4	BM	2009		5-100	F&R	1870 +48		225/45-18
SUBARU	レガシー-B4	BL	2003		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/45-17
SUBARU	レガシー-B4	BL	2003		5-100	F&R	1870 +48	※1	215/40-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1550 +45		165/45-15
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
MAZDA	CX-5	KE	2012	20C、20S、20S、XD	5-114	F&R	1780 +45		225/65-17
MAZDA	CX-5	KE	2012	20C、20S、20S、XD	5-114	F&R	1880 +45	※1	225/60-18
MAZDA	CX-7	ER3P	2007		5-114	F&R	1870 +48	※1	235/60-18
MAZDA	MPV	LY	2006	23,23T	5-114	F&R	1780 +45		215/60-17
MAZDA	MPV	LY	2006	23,23T	5-114	F&R	1870 +48		215/55-18
MAZDA	RX-8	SE	2003		5-114	F&R	1780 +45	※1	225/50-17
MAZDA	RX-8	SE	2003		5-114	F&R	1880 +45		225/45-18
MAZDA	アクセラ	BY/BM	2013		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
MAZDA	アクセラ	BY/BM	2013		5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
MAZDA	アクセラ	BL	2009		5-114	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
MAZDA	アクセラ	BL	2009		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/40-18
MAZDA	アテンザ*	GJ	2012		5-114	F&R	1770 +45		225/55-17
MAZDA	アテンザ*	GJ	2012		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
MAZDA	アテンザ*	GH	2008		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
MAZDA	アテンザ*	GH	2008		5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
MAZDA	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/60-16
MAZDA	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
MAZDA	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
MAZDA	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
MAZDA	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
MAZDA	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
MAZDA	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
MAZDA	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/35-18
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
MITSUBISHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MITSUBISHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
MITSUBISHI	RVR	GA3W	2010		5-114	F&R	1770 +45		215/60-17
MITSUBISHI	RVR	GA3W	2010		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
MITSUBISHI	アウトランダー	CW5W	2005		5-114	F&R	1780 +32	※2	225/60-17
MITSUBISHI	アウトランダー	CW5W	2005		5-114	F&R	1880 +35	※2	225/55-18
MITSUBISHI	アウトランダー	GF8W	2012		5-114	F&R	1880 +35	※2	225/60-17
MITSUBISHI	アウトランダー-PHEV	GG2W	2013		5-114	F&R	1880 +35	※2	225/55-18
MITSUBISHI	キャラン・フォルティス	CY3/4/6	2007		5-114	F&R	1770 +45		205/55-17
MITSUBISHI	キャラン・フォルティス	CY3/4/6	2007		5-114	F&R	1880 +45	※1	215/45-18
MITSUBISHI	グランディス	NA4	2003		5-114	F&R	1770 +45		215/55-17
MITSUBISHI	グランディス	NA4	2003		5-114	F&R	1880 +45	※1	225/45-18
MITSUBISHI	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
MITSUBISHI	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
MITSUBISHI	デリカ D:5	CV4W/5W	2007		5-114	F&R	1780 +32	※2	225/60-17
MITSUBISHI	デリカ D:5	CV4W/5W	2007		5-114	F&R	1880 +35	※1	225/55-18
MITSUBISHI	トッポ°	H82W	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/45-15
MITSUBISHI	トッポ°	H82W	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
MITSUBISHI	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
MITSUBISHI	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
DAIHATSU	ランサーエヴ ^o リユ ^o ション	CT9A	2003	EVOLUTION VIII	4-100	F&R	1780 +32	※1	235/45-17
DAIHATSU	ランサーエヴ ^o リユ ^o ション	GZ4A	2007	EVOLUTION X	4-100	F&R	1880 +35		245/40-18
DAIHATSU	アトレ ^o ワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	アトレ ^o ワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
DAIHATSU	エッセ	L235/245	2005		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/50-15
DAIHATSU	エッセ	L235/245	2005		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
DAIHATSU	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
DAIHATSU	コペン	LA400	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	タントエグ ^o ゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	タントエグ ^o ゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ビーゴ ^o	J200/210	2006		5-114	F&R	1770 +45	※2	215/60-17
DAIHATSU	ビーゴ ^o	J200/210	2006		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/50-18
DAIHATSU	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
DAIHATSU	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
DAIHATSU	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
DAIHATSU	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ミラココア	L600	2014		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ミラココア	L600	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ^o	LA100S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o	LA100S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ^o	L175/185	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o	L175/185	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ^o コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ^o ラテ	L550/560	2004		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o ラテ	L550/560	2004		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ^o カスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o カスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ ^o カスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ^o カスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	メビ ^o ウス	W41	2011		5-114	F&R	1780 +45	※1	215/50-17
DAIHATSU	メビ ^o ウス	W41	2011		5-114	F&R	1880 +45		215/45-18
SUZUKI	MR7 ^o ゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	MR7 ^o ゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	SX4 ノーマルホ ^o テ ^o イ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
SUZUKI	SX4 ノーマルホ ^o テ ^o イ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1870 +48	※1	215/45-18
SUZUKI	SX4 ワイドホ ^o テ ^o イ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
SUZUKI	SX4 ワイドホ ^o テ ^o イ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1880 +45		215/45-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	ES TypeSS01	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	アルトラパン	HE22	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルトラパン	HE22	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	F&R	1780 +45	※1	225/65-17
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	F&R	1880 +45		225/60-18
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012	SPORT	5-114	F&R	1770 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012	SPORT	5-114	F&R	1870 +48	※1	215/35-18
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	F&R	1780 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	F&R	1870 +48		215/35-18
SUZUKI	スペーシア	MK32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	スペーシア	MK32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUZUKI	パレット	MK21	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/45-15
SUZUKI	パレット	MK21	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2005		4-100	F&R	1550 +45		165/45-15
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/40-16