





●掲載されている製品の価格、仕様等は、改良などの為予告なく変更することがあります。●印刷条件および撮影等の都合上、実物製品とカラーが多少異なる場合があります。●販売店様へお願い、CAPのオーナメントは保護フィルム付きで出荷されております。この保護フィルムをはがしてユーザー様にお渡し願います。



















SpecialThanks An admiration

BAHNS TECH

BAHNS TECH TS3

SIZE		P.C.D	HOLE	INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格	
13	4.0B	100	4	43	9.1	33	14,000	
14	4.5	100	4	45★	5.4	33	16,000	
14	5.5	100	4	38/45☆	1.8	42/35	17,000	
	6.0	100	4	40/52☆▲	7.8	48/36	20,000	
15	6.0	100	5	45	7.8	43	20,000	
	6.0	114.3	5	45△/52	7.8	43/35	20,000	
16	6.5	114.3	5	38/48△/52	1.6	50/40/35	24,000	
17	7.0	100	5	50	2.9	39	29,000	
	7.0	114.3	5	38/48△	2.9	51/41	29,000	

●COLOR: Silver(シルバー)
●付属品:センターキャップ、エアーバルブ
●補修用品別売り単価:センターキャップセット@¥2,000、エアーバルブ@¥800
●大・ソリオ、デリカD2対応、☆:マーチ13 対応、▲:フリード 対応、△:C26セレナ対応
●HUB径: ゆ73.1
●JWL・VIA規格: 690KG適合品(15,16,17)、4H-100限定使用:13、14、15かがは500KG 5H-100限定使用:(15インチ505KG、17かがは540KG適合)
13x4.0BはJWL-T規格適合品(2013年新基準) JWL-T495KG適合



BAHNS TECH TS3-BP

Λ.	ーンズ	テック TS	53-BP		DITINO ILOTTION DI			
SIZE		P.C.D HOLE		INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格	
1.	5.0	100	4	45★	5.5	33.1	21,000	
15	6.0	100	4	40/52☆▲	7.8	48/36	22,000	
	5.0	100	4	45★	5.8	33.1	24,000	
16	6.5	100	4	42/52	1.6	46/36	25,000	
	6.5	114.3	5	38/48△	1.6	50/40	25,000	
17	7.0	100	4	42/52	2.9	47/37	31,000	
	7.0	100	5	45	2.9	44	31,000	
	7.0	1143	5	38/48/	29	51/41	31.000	

●COLOR: Black/Po(ブラックボリッシュ)
●付属品:センターキャップ(赤 黒マーク2枚入り)、エアーバルブ
●補修用品別売り単価:センターキャップセット@¥2,000、エアーバルブ@¥800
●★:ソリオ、デリカD2対応、☆:マーチ13 対応、▲: フリード 対応、△: C26セレナ対応

●★・フライ、ファイント ●HUB径:φ73.1 ●JWL・VIA規格: 690KG適合品(16,17)、4H-100限定使用:15インテは500KG、 16,17インチは530KG適合 5H-100限定使用:540KG適合











Semi Gloss Black 16inch, 5H



Stream

BAHNS TECH JH-Stream

SIZE P.C.D HOLE INSET ディスク楽出 ハブ高 ハブ径 税別価格 
 15
 6.0
 139.7
 6
 35/45
 0
 49.5/39.5
 106.2
 25,500

 16
 5.5
 139.7
 5
 22
 -23
 108
 28.500

●COLOR: Semi Gloss Black (セミグロスブラック)
●付属品・センターキャップ (15x6.0.1のみ)、エアーバルブ
●補修用品別売り単価(本体価格):センターキャップセット (15x6.0.J用) @¥3,000、エアーバルブ@¥800
※ジムニー純正センターキャップ装着可(リアのみ)









## **BAHNS TECH WR-1**

•		.,,,	WIX-I				
SIZE		P.C.D HOLE		INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
4	4.5	100	4	44★	10.3	32.0	19,000
5	5.0	100	4	45★	8.7	32.0	21,000
2	6.0	100	4	40/52☆▲	5.8	45.5/33.5	22,000
6	5.0	100	4	45★	8.5	32.0	24,000
O	6.5	100	4	42/52☆▲	1.2	43.5/33.5	25,000
7	7.0	100	4	42/52	0.5	46.7/36.7	31,000

●COLOR: Black/Po(ブラックボリッシュ)
●付属品:センターキャップ、エアーバルブ、ロゴステッカー (同梱品)
●補修用品別売り単価・センターキャップセット@¥3,000、エアーバルブ@¥800
●★:ソリオ、デリカD2対応、☆:マーチ13 対応、▲:フリー・対応
●HUB径・ゆ73.1













ユーロマジック



## ב-מעשיים דבונתד- FX EUROMAGIC Aspire FX

SIZE		P.C.D	HOLE	INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
13	4.0B	100	4	43	9.8	30.5	16,000
14	4.5	100	4	45★	8.9	30.5	19,000
14	5.5	100	4	38/ 45☆	1.4	41.5/34.5	20,000
	5.5	100	4	43/50☆▲	7.0	44/37	21,500
15	6.0	100	5	43	7.5	44	22,000
	6.0	114.3	5	45△/ 53	7.5	42/34	22,000
16	6.5	114.5	5	38/48△/53	0	52/42/37	26,000
17	7.0	100	5	50	-0.5	40	32,000
17	7.0	114.3	5	38/ 48△	-0.5	52/42	32,000
18	8.0	114.3	5	32■/45◆▼	-2.0	48/35	39,000

●COLOR: DarkMetallic (ダークメタリック)
●付属品: センターキャップ、エアーバルブ
●補修用品別売り単価: センターキャップセット@¥2,000、エアーバルブ@¥800
●★:ソリオ、デリカD2対応、☆:マーチ13対応、▲:フード対応、△:C26セレナ対応、

■ランエボⅧ、IX、X、日産曙4P、◆クラウン3.5、▼インプWRX

● HUB程: 673.1 ● JWL-VIA規格:690KG適合品(15,16,17)、4H-100限定使用:13、14、154//は500KG 5H-100限定使用: (15インチ505KG、17インチは540KG適合) 13x4.0BはJWL-T規格適合品(2013年新基準)JWL-T495KG適合



## ユーロマジック ヴァロッテ GB4

EUROMAGIC Varotte GB4									
SIZ	ZE	P.C.D	HOLE	INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格		
14	4.5	100	4	45★	11.4	32.5	17,000		
15	5.0	100	4	45★	7.0	32.5	19,000		
13	6.0	100	4	40/53▲	6.0	50/37	20,000		
16	6.5	100	4	42/53☆	3.0	49.5/38.5	24,000		
10	6.5	114.3	5	38	3.0	46.5	24,000		
	7.0	100	4	42/52	1.0	51/41	30,000		
17	7.0	100	5	45	1.0	48	30,000		
	7.0	114.3	5	38/48△	1.0	55/45	30,000		

- ●COLOR: Black/Po(ブラックボリッシュ)
  ●付属品:センターキャップ、エアーバルブ
  ●補修用品別売り単価:センターキャップセット@¥2,000、エアーバルブ@¥800
  ●★:ソリス・プロカロ2対応、☆:マーチ対応、▲:アリード対応、△:C26セレナ対応
- ●JWL・VIA規格:690KG適合品(16,17)、4H-100限定、(16,17インチは530KG適合)、14、15インチは500KG 5H-100限定、(540KG適合)















EUROMAGIC BLADE-II





●★:ソリオ、デリカD2対応、△:C26セレナ対応
 ●HUB径: ゆ73.1
 ●JWL-VIA規格:690KG適合品(15,16,17)、4H-100限定使用:13、14、15インチは500KG5H-100限定使用: (15インチ505KG、17インチは540KG適合)、13インチはJWL-T495KG適合







